


ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)


งานก่อสร้างห้องน้ำโรงอาหาร
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


กันยายน 2567


ศกโชค
(นายศกโชค ศิลปเจริญ)
ประธาน


(นายอรรถนภณ ทองโสม)
กรรมการ


(นายชวณ พรหम्मะ)
กรรมการ


(นายสัมฤทธิ์ชัย สนสาขา)
กรรมการ


(นางสาวปาริณี บุญช่วย)
กรรมการและเลขานุการ

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

ก่อสร้างห้องน้ำโรงอาหาร

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

1. หลักการและเหตุผล

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งอยู่ตำบล มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวน 12 ราย เป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ จำนวน 9 ราย และผู้ให้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะจำนวน 3 ราย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ในฐานะผู้กำกับดูแลสาธารณูปโภค ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่มีโรงอาหารและห้องน้ำไว้บริการ ให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ ปัจจุบันห้องน้ำบริเวณโรงอาหารมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาและการใช้งาน สทร. จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำโรงอาหาร เพื่อให้มีสภาพของห้องน้ำที่ดีถูกสุขลักษณะ และรองรับการใช้บริการของบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อก่อสร้างห้องน้ำโรงอาหารสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามที่ระบุในรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง
- 2.2 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารจัดการและการบริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
- 2.3 เพื่อสร้างห้องน้ำที่มีสุขลักษณะที่ดีมีมาตรฐานการบริการที่ตรงรับการใช้บริการ

3. ข้อกำหนดทั่วไป

3.1 คำนิยาม

กนอ. หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนที่ กนอ. แต่งตั้งและมอบหมายให้ดำเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และรายการข้อกำหนดขอบเขตของงานนี้

โครงการ หมายถึง โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงอาหารสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่กำหนด และอื่น ๆ ตามข้อกำหนดขอบเขตของงานนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอ หมายถึง นิติบุคคลที่ยื่นข้อเสนอและราคาต่อ กนอ. เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินการตามรายการข้อกำหนดนี้

ผู้ว่าจ้าง หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้รับจ้าง หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา โดยได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเข้าทำสัญญาจ้างกับ กนอ. ตามแบบวิธีการที่กำหนดเพื่อทำการก่อสร้างตามโครงการนี้ และให้หมายรวมถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทุกกรณีด้วย

สำนักท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือ สทร. หมายถึง สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

แบบ หมายถึง แบบรูปรายการ รายละเอียดประกอบแบบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้แทนที่ กนอ. ว่าจ้างหรือแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดำเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และรายการข้อกำหนดนี้

3.2 ลำดับความสำคัญของเอกสาร

ความสำคัญของเอกสารในการจ้างเพื่อดำเนินการตามรายการข้อกำหนดฉบับนี้ เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้

3.2.1 สัญญาจ้าง

3.2.2 บันทึกข้อตกลงและเอกสารแนบท้ายสัญญา

3.2.3 ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)

3.2.4 แบบรูปรายการ และรายการประกอบแบบ

3.2.5 เอกสารข้อเสนอของผู้รับจ้าง

3.2.6 บัญชีรายการก่อสร้าง (Bill of Quantity) และใบเสนอราคา

3.3 ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน

โรงอาหารท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งอยู่ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนน ไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งรองรับการใช้บริการของผู้ประกอบการในพื้นที่ และบุคคลภายนอกบริเวณด้านหลังโรงอาหารมีห้องน้ำสำหรับให้บริการผู้มาใช้บริการโรงอาหาร ตำแหน่งโดยประมาณตำแหน่ง ละติจูด 12.67149 ลองจิจูด 101.13507 มีพื้นที่ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ เรือเพาะชำเดิม

ทิศตะวันออก ติดกับ อาคารเช่าของ สทร. สำหรับ บริษัท เอสซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ทิศตะวันตก ติดกับ ลานกว้างหลังโรงอาหารท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ทิศใต้ ติดกับ โรงอาหารท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด


4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ


4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย


4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย


4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ


(นายศุภโชค ศิลปเจริญ)
ประธาน


(นายอรอนงณ ทองโสม)
กรรมการ


(นายชวณ พรหมมะ)
กรรมการ


(นายสัมฤทธิ์ชัย สนสาขา)
กรรมการ


(นางสาวปาริณี บุญช่วย) 2
กรรมการและเลขานุการ

4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

4.7 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ก.น.อ. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้


(1) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ


(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท

(3) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยมียอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท คิดเป็น 1 ใน 4 ของมูลค่าโครงการหรือรายการที่ยื่นเสนอในแต่ละครั้ง ซึ่งสำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน


(4) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท คิดเป็น 1 ใน 4


(นายศุภโชค ศิลปเจริญ)
ประธาน


(นายอรณภณ ทองโสม)
กรรมการ


(นายชวณ พรหมมะ)
กรรมการ


(นายสัมฤทธิ์ชัย สนสาขา)
กรรมการ


(นางสาวปารณีย์ บุญช่วย)
กรรมการและเลขานุการ

ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

คุณสมบัติในข้อนี้ ยกเว้นกรณีที่ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

ทั้งนี้ กิจการร่วมค้า หมายถึง “กิจการที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะดำเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยข้อตกลงนั้นอาจกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้”

5. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างในรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ กองวิศวกรรม กนอ.ออกแบบ จำนวน 32 หน้า โดยมีขอบเขตของการทำงานภายใต้ความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

5.1 งานรื้อและย้ายอุปกรณ์

ดำเนินการรื้อโครงสร้างอาคารห้องน้ำเดิมรายละเอียดตามแบบรูปรายการแนบท้าย ทั้งนี้ ในการรื้อถอน ให้ผู้รับจ้างทำบัญชีรายการส่งมอบ สทร. การควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และทำการขนย้ายไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่ สทร. กำหนด กรณีที่เป็นเศษวัสดุก่อสร้างให้ผู้รับจ้างดำเนินการยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่มีการควบคุมเข้า – ออก ตามแบบคำขอในระบบ MTP PORT NET เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้อง

5.2 งานก่อสร้างโครงสร้าง

5.2.1 ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำโรงอาหาร รายละเอียดตามแบบรูปรายการแนบท้าย

- (1) ก่อสร้างอาคารห้องน้ำใหม่แทนที่ห้องน้ำที่รื้อออกไป รวมถึงฐานราก โครงสร้างคาน หลังคา ฝ้าเพดาน รางรับน้ำฝน กระเบื้องผนัง พื้น ปูกระเบื้องพื้น พื้นทางลาด

- (2) จัดหาและติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ชุดระแนงบานเกล็ดอลูมิเนียม ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบบานครบชุด สามารถเปิด-ปิดได้ และติดกันชนประตู
- (3) ก่อสร้างเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะชาย สายฉีดชำระ กระจกเงา พร้อมทำวัสดุผิวตกแต่งให้เรียบร้อย และอื่นๆ
- (4) จัดทำสัญลักษณ์ห้องน้ำเพื่อจำแนก ชาย-หญิง
- (5) จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง สวิตช์ ปลั๊ก สายไฟฟ้า แผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบปั้มน้ำ ติดพัดลมระบายอากาศ
- (6) จัดหาและติดตั้งระบบสุขาภิบาล ทั้งนี้ต้องดำเนินการเชื่อมต่อเข้ากับระบบสุขาภิบาลเดิมที่มีอยู่
- (7) จัดหาและติดตั้งรั้วระแนง

5.2.2 ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการแนบท้าย โดยอ้างอิงตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548

- (1) ก่อสร้างอาคารห้องน้ำใหม่ รวมถึงฐานราก โครงสร้างคานหลังคา ฝ้าเพดาน หลังคา กระเบื้องผนัง พื้น ปูกระเบื้องพื้น พื้นทางลาด
- (2) จัดหาและติดตั้งกระจกฝ้าประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบบานครบชุดแบบเลื่อน สามารถเปิด-ปิดได้ง่ายตามมาตรฐาน และช่องระบายอากาศ
- (3) จัดหาและติดตั้งอ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์โถส้วม โถปัสสาวะชาย สายฉีดชำระ กระจกเงา พร้อมทำวัสดุผิวตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และราวพยุงตามมาตรฐานห้องน้ำคนพิการ และที่เกี่ยวข้อง
- (4) ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ห้องน้ำคนพิการบนกระจกฝ้าประตูห้องน้ำ
- (5) จัดหาและติดตั้ง ห้องระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง สวิตช์ ปลั๊ก สายไฟฟ้า แผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
- (6) จัดหาและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

5.3 งานจัดภูมิทัศน์และรางระบายน้ำ

รายละเอียดตามแบบรูปรายการแนบท้าย

5.4 งานอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ ตามที่ปรากฏหรือไม่ปรากฏในแบบรูปรายการก่อสร้าง แต่เป็นงานที่จำเป็นต้องดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างและวิศวกรรม และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์

5.5 จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

- 5.5.1 ถังขยะประจำห้องน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ลิตร ประเภทเหยียบ จำนวน 15 ถัง
- 5.5.2 ถังขยะขนาดใหญ่ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ลิตร จำนวน 2 ถัง
- 5.5.3 ที่กดสบู่เหลวสแตนเลส แบบกด ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 4 ชิ้น
- 5.5.4 ที่ใส่กระดาษทิชชูประจำห้องน้ำ สแตนเลส พร้อมวางของใต้ จำนวน 15 ชิ้น

- 5.5.5 จัดหาตู้เก็บของแม่บ้าน ตู้เหล็ก ขนาดมากกว่า (ก*ย*ส) (60 ซม.* 45 ซม.* 180 ซม) ภายในมีราวแขวนผ้าและไม้ม็อบ
- 5.5.6 ป้าย “ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า” วัสดุอะคริลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 15x50 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย
- 5.5.7 ป้าย “โปรดรักษาความสะอาด” วัสดุอะลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 8x20 เซนติเมตร จำนวน 3 ป้าย
- 5.5.8 ป้ายตั้งพื้นเตือนทำความสะอาด ทำจากพลาสติก แข็งแรง น้ำหนักเบา สามารถพับเก็บได้ ขนาดไม่น้อยกว่า (กxยxส) (20x30x63) จำนวน 2 ป้าย
- 5.5.9 กระจกพร้อมต้นไม้ประดับ ทำจากพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว สูงมากกว่า 45 ซม. จำนวน 2 กระจก
- 5.5.10 กระจกพร้อมต้นไม้ประดับ ทำจากพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว จำนวน 10 กระจก
- 5.5.11 จัดหาและติดตั้งสวิทช์ฉุกเฉินกดหรือดึงเพื่อเรียกขอความช่วยเหลือ บริเวณห้องน้ำคนพิการ ใช้ไฟขนาด 12 VDC ขึ้นไป และมีความดังเสียง ไม่น้อยกว่า 130 dB
- 5.5.12 จัดหาและติดตั้งพัดลมติดผนังระบายอากาศในห้องน้ำ ใบบัด 12 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

6. ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงาน

6.1 งานเตรียมพื้นที่

6.1.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

- (1) แผนการดำเนินงานโครงการ
- (2) แผนการจัดการด้านความปลอดภัยที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) แผนผังบุคลากร
- (4) รายละเอียดคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

โดยจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการ ภายใน 15 วัน นับถึง

วันที่ลงนามในสัญญา

6.1.2 สำรวจ ตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อจำกัดที่มีในปัจจุบัน นำมาวิเคราะห์ ประเมินความพร้อมและความเสี่ยง ทั้งนี้ หากพบข้อบกพร่องที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการ ผู้รับจ้างต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข พร้อมส่งรายงานการสำรวจพื้นที่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน 15 วัน นับถึงวันลงนามในสัญญา โดยต้องมีรายละเอียดการสำรวจอย่างน้อย ดังนี้

- (1) สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่โดยรอบ
- (2) สำรวจระบบทางเดินน้ำระบบเดิม
- (3) สำรวจระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

6.1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ติดตั้ง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างตามรายละเอียดและตำแหน่งที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด โดยนำส่งแบบป้ายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ จำนวนติดตั้งอย่างน้อย 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดในแผ่นป้าย ดังนี้

- (1) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมตราสัญลักษณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการ
- (2) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- (3) ปริมาณงานก่อสร้าง
- (4) ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- (5) ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
- (6) ชื่อเจ้าหน้าที่ของ กนอ. หรือผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- (7) ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

6.1.4 จัดหาและติดตั้งห้องน้ำชั่วคราว

จัดหาและติดตั้งห้องน้ำชั่วคราวระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยจะต้องมีปริมาณอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ห้องน้ำชาย จำนวน 2 ห้อง
- (2) โถปัสสาวะชาย จำนวน 3 โถ
- (3) ห้องน้ำหญิง จำนวน 3 ห้อง
- (4) ระบบน้ำดีสำหรับจ่ายให้ห้องน้ำชั่วคราว ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- (5) ระบบรวบรวมน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว
- (6) ฉากกั้นเพื่อปิดบังไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสุบถ่ายสิ่งปฏิกูลออกจากห้องน้ำชั่วคราว อย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จนกว่าจะส่งมอบงานแล้วเสร็จ หลังจากโครงการฯ แล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างคืนสภาพพื้นที่ให้สามารถใช้งานดังเดิม

6.1.5 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ ยื่นต่อผู้ว่าจ้างภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามแบบที่กำหนดแนบท้ายขอบเขตของงานนี้

6.2 ระหว่างการก่อสร้าง

6.2.1 อุปกรณ์ทั้งหมดที่กำหนดให้ติดตั้งตามแบบจะต้องมีคุณลักษณะที่กำหนดในแบบโดยจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ และรายละเอียดประกอบแบบ โดยผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง พิจารณาและ/หรือตรวจสอบ

คุณภาพหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และได้รับอนุมัติก่อนดำเนินการจัดหาเพื่อนำมาใช้หรือนำมาติดตั้งในโครงการ

6.2.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร บุคลากร ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพและจำนวนเพียงพอกับงานที่ต้องดำเนินการ หากตรวจพบว่าไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมหรือมีจำนวนน้อยจนทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ทั้งที่แจ้งและไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้ประสิทธิภาพจำนวนเพียงพอตามที่ตกลงกัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

6.2.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และด้านการจัดการความปลอดภัยและชีวอนามัยตามมาตรฐาน ISO45001 ของนิคมฯ และมาตรการต่าง ๆ ที่ กนอ. กำหนด

6.2.4 เมื่อมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเฉพาะจุดส่วนใด ๆ ให้ตรงกับข้อเท็จจริง ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการ หากเป็นกรณีที่เป็นไปตามแบบ หรือแบบไม่ชัดเจน หรือมีความขัดแย้งกัน หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือหลักวิชาช่างอื่น ๆ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว จึงจะดำเนินงานต่อไปได้ กรณีนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ได้ แต่หากเป็นกรณีต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างและมีการแก้ไขสัญญาพร้อมทั้งตกลงกันในเรื่องแบบ วงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และระยะเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลง (ถ้ามี) ไปพร้อมกัน

6.2.5 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างใช้ระหว่างโครงการฯ โดยจะต้องดำเนินการประสานงานและติดต่อขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2.6 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย และมีความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน


6.2.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินหรือส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ไม่ว่าอุบัติเหตุหรือความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแก่ฝ่ายผู้รับจ้าง หรือบุคคลภายนอกก็ตาม การละเลยหรืองดเว้นสิ่งที่ผู้รับจ้างพึงกระทำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายในการก่อสร้างให้ถือเป็นการกระทำของผู้รับจ้างด้วย

6.2.8 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งสาธารณูปโภคทั้งปวง รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ทั้งที่เป็นของทางราชการ และของเอกชน อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

6.2.9 ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานผลการใช้พัสดุในประเทศตามแบบที่กำหนดพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจสอบภาพรวมการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศตามแผนที่ผู้รับจ้างเสนอในข้อ 6.1.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ (ถ้ามี) ให้รายงานเหตุผลความจำเป็นกรณีภาพรวมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลเสนอต่อผู้มีอำนาจต่อไป







(นายศุภโชค ศิลปเจริญ) (นายอรณงนถ ทงสม) (นายชวณ พรหมมะ) (นายสัมฤทธิ์ชัย สนสาขา) (นางสาวปารณีย์ บุญช่วย) 8

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

6.3 การก่อสร้างแล้วเสร็จ

6.2.10 การทดสอบระบบ เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบจนกระทั่งระบบสามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดส่งรายงานและผลการทดสอบการทำงานภาพรวมทั้งหมดพร้อมการส่งมอบ เพื่อใช้ประกอบการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต่อไป

6.2.11 จัดทำคู่มือการใช้ ผู้รับจ้างจะต้องนำส่งคู่มือของอุปกรณ์ที่ติดตั้งต่าง ๆ พร้อมรายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งในโครงการ จำนวน 5 ชุด อย่างน้อย ดังนี้

- 1) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
- 2) ระบบปั้มน้ำ

6.2.12 จัดการอบรม ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับการควบคุมดูแลอุปกรณ์ และการบำรุงรักษาให้กับบุคคลากร เจ้าหน้าที่ กนอ. และที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 8 คน จนสามารถดำเนินการระบบได้ตามรายละเอียดและขั้นตอนตามที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการอบรม เพื่อใช้ประกอบการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

6.2.13 จัดทำแบบก่อสร้าง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ดังนี้

- 1) ขนาด A-3 พิมพ์ในกระดาษขาว 5 ชุด
- 2) ไฟล์ในรูปแบบ Auto CAD และ PDF บันทึกลงในแฟลชไดร์ฟ 5 ชุด

6.2.14 การคืนสภาพพื้นที่ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อถอน ขนย้ายขยะ สิ่งเหลือใช้ออกนอกพื้นที่ทำเรือฯ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งปวง รวมทั้งซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดจากการรื้อถอนหรือติดตั้ง (ถ้ามี) พร้อมคืนสภาพให้เป็นไปตามลักษณะสภาพพื้นที่เดิม

7 ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตงานในข้อ 4 ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดวันลงนามในสัญญาจ้าง

8 การรับประกันการชำรุดเสียหาย

ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดวันที่รับมอบงานดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือให้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการยึดหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้างเพื่อว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการแทน

9 การจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งงวดงานและกำหนดการเบิกจ่ายเป็นงวดจำนวน 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 60 วันนับถัดวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานเตรียมการและงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างเดิม

- | | |
|--|----------------|
| - รื้อถอนโครงสร้างอาคารห้องน้ำโรงอาหารเดิม | แล้วเสร็จ 100% |
| - รื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องน้ำเดิม | แล้วเสร็จ 100% |
| - รื้อถอนหลังคา | แล้วเสร็จ 100% |
| - รื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม | แล้วเสร็จ 100% |
| - งานเตรียมพื้นที่ติดตั้งห้องน้ำชั่วคราว | แล้วเสร็จ 100% |

งวดสุดท้าย จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 70 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 120 วันนับถัดวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- | | |
|--|----------------|
| - ก่อสร้างห้องน้ำโรงอาหารตามแบบรูปรายการ | แล้วเสร็จ 100% |
|--|----------------|

การส่งมอบงานแต่ละงวด ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอส่งมอบงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จให้แก่ กนอ. เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยผู้ควบคุมงานของ กนอ. เห็นชอบรับรองผลงาน เมื่อมีการส่งมอบงวดงานทุกครั้ง เพื่อแสดงถึงการทำงานที่ได้คุณภาพและปริมาณ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

10 วงเงินที่ได้รับจัดสรร






ภายในวงเงินทั้งสิ้น 5,500,000 (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายที่ทั้งปวงเรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2567 ประเภทบลงทุน

11 การจ่ายเงินล่วงหน้า

กนอ. จะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ กนอ. เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว ให้แก่ กนอ. ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า นั้น

12 อัตราค่าปรับ

ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งไม่สามารถส่งมอบงานก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามกำหนดต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญานับถัดวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ส่งมอบตามสัญญา

 (นายสุภโชค ศิลปเจริญ) ประธาน	 (นายอรณงนภ ทงโสม) กรรมการ	 (นายชวณ พรหมมะ) กรรมการ	 (นายสัมฤทธิ์ชัย สนสาขา) กรรมการ	 (นางสาวปารณีย์ บุญช่วย) กรรมการและเลขานุการ
--	---	---	--	---

13 เงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ 5 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศซึ่งมีอายุการค้ำประกันตลอดอายุสัญญาามอบให้ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ที่ปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

14 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

กนอ. จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ราคา (Price)

15 ข้อสงวนสิทธิ์

15.1 กนอ. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ้างครั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุที่เกิดขึ้นเพราะงบประมาณยังดำเนินการไม่เรียบร้อย หรือเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก กนอ. ไม่ได้ทั้งสิ้น และหากการจ้างครั้งนี้ต้องยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น

15.2 หาก กนอ. มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ อันมีผลต้องลดวงเงินค่าจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามและจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

15.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาต่อ กนอ. แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาครั้งนี้มิได้ มิฉะนั้น กนอ. จะริบหลักประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้างงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

15.4 ผู้รับจ้างจะนำข้อมูลแบบรูปรายการตามสัญญางานก่อสร้างนี้ไปใช้หรือเผยแพร่ในกิจการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กนอ.

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตลกัย (นายศุภโชค ศิลปเจริญ) (นายอรุณภณ ทองโสม) (นายชวณ พรมหมะ) (นายสัมฤทธิ์ชัย สนสาขา) (นางสาวปาริณี บุญช่วย) 11
ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ